


POLTTIMIEN SOVELTUVUUSTAULUKKO

1.7.2012



OILON-YHTIÖT
PL 5, Metsä-Pietilänkatu 1
15801 LAHTI

☎ (03) 85 761
Fax (03) 857 6239
E-mail info@oilon.com
www.oilon.com

OILON-PIENPOLTTIMIEN SOVELTUVUUSTAULUKKO ERI KATTILOIHIN

Tämä soveltuvuustaulukko on tarkoitettu käytettäväksi suosituksena valittaessa Oilon-poltinta erilaisiin kattiloihin. Taulukkoon on kerätty tavallisimmat markkinoillamme olevat kattilamallit. Siinä annetut poltinmallit on valittu niin, että kattilan nimellisteho saavutetaan normaaliolosuhteissa. Pienpolttimien osalta on kuitenkin poikettu tästä käytännöstä ja suosituksemme perustuu yleiseen suuntaukseen päästä pienempiin suutintehoihin.

Valittaessa poltinta ylipaine kattilaan on oletettu, että paine savukanavasta on ± 0 ja että kaksivaiheinen poltin käynnistyy n. 50 - 60 %:n kattilateholla.

Kaikkiin niihin kattiloihin, joissa yksisuutinkoneella saattaa syntyä käynnistymisvaikeuksia, on valittu kahdessa vaiheessa käynnistyvä kaksisuutinkone.

Mikäli tiedetään, että kattila tulee aina toimimaan alle nimellistehon, saattaa olla edullista valita pienempi tätä tehoa vastaava poltin. Tällöin on kuitenkin muistettava, että liian pienitehoisella polttimella savukaasun lämpötila putoaa vaarallisen alhaiseksi.

Mikäli on valittava poltin kattilaan, jota ei ole mainittu tässä taulukossa tai oikean tyyppin valinnassa on muuten epävarmuutta, pyydämme Teitä parhaimman lopputuloksen saamiseksi kääntymään luottamuksella puoleemme.

Tämä taulukko korvaa aikaisemmat soveltuvuustaulukot.

Oikeus valintamuutoksiin pidätetään.

ARITERM OY

Pienkattilat	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Eetta 15	15 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Eetta 17S	15 – 20	16	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Eetta 17Si	17 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Arimax Topic	17 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Eetta 20	15 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Eetta 30 S	30		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	Junior Pro LJ18 (25 kW)
Biomatic, +	20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
Arimax 240	20 – 30		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	Junior Pro LJ18(25 kW)
Arimax 320	20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
Arimax 340	40		Junior Pro LJ 20	Junior Gas G65	Oilpro 5 L, GP-6.10 H
Arimax 360	60		Oilpro 10 L	Junior Gas G65	KP-6 LH, GP-6.10 H
Arimax 520	25		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	
Arimax 25	25		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	
Arimax 35	35		Junior Pro LJ20	Junior Gas G35	
Arimax 60	60		KP-6 LH	GP-6.10 H	Oilpro 10 L
Etna K-30	30		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	Oilpro 5 L
Arimax Combi	25		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	Oilpro 5 L
14 Beta	20	8	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
14 Gamma	25	12	Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	Oilpro 5 L

Domino JR Kattilapaketit	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
50	50	15 – 30	Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ50
75	75	30 – 40	Oilpro 10 L	GP-6.10	KP-6 LH, Junior Gas G50
100	100	40 – 70	KP-6 LH	GP-6.10 H	Oilpro 10 L
120	120	80 – 115	Oilpro 10 L	GP-6.20 H	KP-6 H-2
160	160	130 – 165	KP-24 H	GP-26.10 H	
200	200	75 – 130	KP-26 H	GP-26.10 H	Oilpro 10 L
250	250	95 – 150	KP-26 H/26 H-II	GP-26.10 H	Oilpro 10 L

Arimax Eetta Kiinteistö-kattilat	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
50, 50 LV	50	15 – 30	Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ50
75, 75 LV	75	30 – 40	KP-6 L	GP-6.10	KP-6 LH, Junior Gas G80
100, 100 LV	100	40 – 70	KP-6-LH	GP-6.10 H	Oilpro 10 L
120, 120 LV	120	80 – 115	Oilpro 10 L	GP-6.20 H	KP-6-H2
160, 160 LV	160	130 – 165	KP-24 H	GP-26.10 H	
200, 200 LV	200	75 – 130	KP-26 H	GP-26.10 H	
250, 250 LV	250	95 – 150	KP-26 H/26 H-II	GP-26.10 H	
320	320	130 – 175	KP-26 H-II	GP-26.21 H	
400	400	100 – 200	KP-50 H	GP-50 H	
500	500	100 – 220	KP-50 H	GP-50 H	
650	650	110 – 230	KP-50 H	GP-50 H	
800	800	130 – 250	KP-80 H	GP-80 H	

THERMIA OY

Tulitorvi-/tuli-putkikattilat	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Thermia TTP II					
500	500		KP-50 H	GP-50 H/P	
750	750		KP-80 H	GP-80 H/P	
1000	1000		KP-90 H	GP-90 H/P	
Thermia TTP III					
500	500	375	KP-50 H	GP-50 H/P	
750	750	300	KP-80 H	GP-80 H/P	
1000	1000	400	KP-90 H	GP-90 H/P	

Thermia H	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
H-17-3 (LV)	35	20	Oilpro 5 L	Junior Gas G35	Junior Pro LJ20
H-17-4 (LV)	50	23	Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ45
H-17-5 (LV)	65	25	Oilpro 10 L	Junior Gas G80	Junior Pro LJ50/KP-6 LH
H-17-6 (LV)	80	28	Oilpro 10 L	GP-6.10	KP-6/6 LH, GP-6.10 H
H-18-3 (LV)	45	20	Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ45
H-18-4 (LV)	60	25	Oilpro 5 L	Junior Gas G80	Junior Pro LJ50
H-18-5 (LV)	75	30	Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 L/LH, GP-6.10 H
H-18-6 (LV)	90	35	Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 LH GP-6.10
H-20-5	80	25	Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 LH GP-6.10
H-20-6	100	25	Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 LH GP-6.10
H-20-7	120	30	KP-6 H-2	GP-6.20 H	Oilpro 10 L, GP-6.20
H-20-8	150	30	KP-6 H-2	GP-6.20 H	GP-6.20
H-20-9	170	30	KP-24 H	GP-26.10 H	GP-26.10
H-20-10	190	30	KP-26 H	GP-26.10 H	GP-26.10
H-20-11	210	35	KP-26 H	GP-26.10 H	GP-26.10
H-20-12	230	35	KP-26 H	GP-26.10 H	GP-26.10
H-20-13	255	40	KP-26 H	GP-26.10 H	
H-20-14	280	40	KP-26 H	GP-26.21 H	
H-20-15	300	45	KP-26 H	GP-26.21 H	
H-20-16	320	45	KP-26 H-II	GP-26.21 H	
H-21-5 (LV)	130	170	KP-6 H-2	GP-6.20 H	
H-21-6 (LV)	170	180	KP-24 H	GP-26.10 H	
H-21-7 (LV)	215	200	KP-26 H	GP-26.10 H	
H-21-8 (LV)	250	210	KP-26 H	GP-26.21 H	
H-21-9 (LV)	290	230	KP-26 H-II	GP-26.21 H	
H-21-10 (LV)	330	240	KP-50 H	GP-26.21 H	
H-21-11 (LV)	370	250	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-21-12 (LV)	410	260	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-21-13 (LV)	455	270	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-21-14 (LV)	500	280	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-21-15 (LV)	530	290	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-21-16 (LV)	550	300	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P

THERMIA OY

Thermia H	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
H-25-10	350	50	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-25-11	410	55	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-25-12	470	60	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-25-13	535	65	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-25-14	600	70	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-25-15	660	75	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-25-16	710	80	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-26-10	450	200	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-26-11	575	220	KP-50 H	GP-50 H	GP-50 P
H-26-12	700	300	KP-80 H	GP-80 H	GP-80 P
H-26-13	800	320	KP-80 H	GP-80 H	GP-80 P
H-26-14	900	400	KP-80 H	GP-80 H	GP-80 P
H-26-15	975	430	KP-90 H	GP-90 H	GP-90 P
H-26-16	1050	460	KP-90 H	GP-90 H	GP-90 P

H-LKP Lämpökeskus-paketit	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
H-LKP-80	80		Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 LH
H-LKP-120	120		KP-6 H-2	GP-6.20 H	Oilpro 10 L
H-LKP-200	200		KP-26 H	GP-26.10 H	
H-LKP-300	300		KP-50 H140	GP-26.21 H	
H-LKP-500	500		KP-50 H	GP-50 H	

Rica/Riihimäen Metallikaluste Oy

Rica Combi	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Rica Combi 2000	18 – 25	50	Oilpro 5 L	Junior Gas G25	Junior Pro LJ20
Rica Combi 2000	20 – 33	50	Oilpro 5 L	Junior Gas G35	Junior Pro LJ20
Rica Combi 2000	27 – 35	50	Oilpro 5 L	Junior Gas G65	
Rica DC 18 SPL	20,5	20	Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Rica DC 25 SPL	30	25	Oilpro 5 L	Junior Gas G35	
Rica DC 32 SPL	30	35	Oilpro 5 L	Junior Gas G35	

JÄMÄTEK OY, TURKU

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Novi	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Nova Topp	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Nova 18	20		Oilpro 5	Junior Gas G25	
Nova S	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Nova 2000/SC	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Nova 2000 Topp/SC	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Nova 2000/LK	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Nova Elegant	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Nova Elegant Topp	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Plus 115/S/E	10 – 20		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
JR 1 K 125	10 – 25		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
JR 125 E	10 – 25		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
KAK 216	10 – 16		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
KAK 224	15 – 24		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
MR 17	10 – 17		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
MR 25 K	10 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
JR 146	20 – 40		Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ20
JR 146 E	20 – 40		Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ20
SE 1700	35 – 40		Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ20
SE 2500	35 – 60		Oilpro 5L	Junior Gas G80	Junior Pro LJ50
SE 50 K	35 – 50		Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ50
Super S 220	10 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
Super 220 SA	10 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
Super 235S	25 – 35		Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ20
1040/K/E..S	40		Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ45
1030/K/E..S	30		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	Junior Pro LJ20
Miniter 2000	10 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	

Jämä	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
1060 /K/E	40 – 60	80	Oilpro 5 L	GP-6.10	KP-6 L
1080 /K/E	60 – 80	110	Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 LH
1120 /K/E	80 – 120	350	Oilpro 10 L	GP-26.10 H	KP-24 H
1180 /K/E	120 – 180	400	KP-26 H	GP-26.10 H	
1260 /K/E	180 – 260	435	KP-50 H	GP-50 H	
1400 /K/E	260 – 430	400	KP-50 H	GP-50 H	
1700 /K/E	430 – 600	400	KP-50 H	GP-50 H	
1700 /K/E	500 – 700	550	KP-80 H	GP-80 H	

KAUKORA OY, RAISIO

Jäspi	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
ECO-17	17 – 20	15	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Mister	17 – 20	15	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Eco-Auto	17 – 20	15	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Eco-Mini	17 – 20	15	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
Eco 17 Lux	17		Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Eco-20 Lux	17 – 20	15	Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Eco-17 ST	17 – 20	15	Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Eco-30	20 – 30	30	Oilpro 5 L	Junior Gas G35	Oilpro 5 L
Eco-40	30 – 40	40	Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ45
Eco-50	40 – 50	50	Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ50
Eco-70	50 – 70	65	KP-6 L	Junior Gas G80	Oilpro 10 L
Tupla 1	17 – 20	15	Oilpro 5 L	Junior Gas G25	
Tupla 2	20 – 25	15	Oilpro 5 L	Junior Gas G35	
Vpk-20	17 – 20	0	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
Vpk-30	20 – 25	0	Junior Oilpro 5 L	Junior Gas G25	

JÄSPI-KOMBI/ JÄSPI TUUBI	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
85	85	70	KP-6 LH	GP-6.10	240 mm palopää 45° suut.
125	125	120	KP-6 H-2	GP-6.20 H	240 mm palopää 45° suut.
185	185	170	KP-26 H	GP-26.10 H	pidennetty jatk. 45° suut.
250	250	230	KP-26 H	GP-26.21 H	pidennetty jatk. 45° suut.
350	350	270	KP-50 H	GP-50 H	240 mm palopää 45° suut.
450	450	350	KP-50 H	GP-50 H	240 mm palopää 45° suut.

LAATUKATTILA OY, TAMPERE

LAKA ZK	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
ZK 10	10 – 20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
ZK 25	20 – 35		Junior Pro LJ20	Junior Gas G65	Junior Pro LJ10 (25 kW)
ZK 50	30 – 60	60	Oilpro 5 L	Junior Gas G80	Junior Pro LJ50
ZK 80	80		Oilpro 10 L	GP-6.10	KP-6 L/LH, GP-6.10 H
ZK 100	100		Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 LH, KP-6 H-2
ZK 125	125	110	KP-6 H-2	GP-6.20 H	
ZK 160	160	140	KP-6 H-2	GP-6.20 H	KP-24 H

LAKA ZV	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
ZV 20/40	20 – 40	15 – 60	Junior Pro LJ20	Junior Gas G65	Oilpro 5 L
ZV 40/80	40 – 80	20 – 80	Oilpro 10 L	GP-6.10	KP-6 L/LH
ZV 60/120	60 – 120		Oilpro 10 L	GP-6.20 H	KP-6 H-2
ZV 80/160	80 – 160	40 – 170	KP-6 H-2	GP-6.20 H	Oilpro 10 L
ZV 160/250	160 – 250	50 – 200	KP-26 H	GP-26.10 H	
ZV 250/360	250 – 360		KP-50 H	GP-50 H	
ZV 380/480	380 – 460		KP-50 H	GP-50 H	

LAKA Z	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
	70	80	Oilpro 10 L	Junior Gas G80	KP-6 LH, KP-6 L
	93	100	Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 L/LH
	115	110	Oilpro 10 L	GP-6.20 H	KP-6 H-2
	145	120	KP-6 H-2	GP-6.20 H	
	160	140	KP-6 H-2	GP-6.20 H	KP-24 H
	180	150	KP-26 H	GP-26.10 H	
	210	160	KP-26 H	GP-26.10 H	
	230		KP-26 H	GP-26.10 H	
	250	180	KP-26 H	GP-26.21 H	
	290	190	KP-26 H-II	GP-26.21 H	
	325	200	KP-50 H	GP-50 H	
	360	210	KP-50 H	GP-50 H	
	420	230	KP-50 H	GP-50 H	
	480	240	KP-50 H	GP-50 H	
	540	260	KP-50 H	GP-50 H	
	630	280	KP-50 H	GP-50 H	
	700	300	KP-80 H	GP-80 H	
	840	330	KP-80 H	GP-80 H	
	1000	380	KP-90 H	GP-90 H	

TERMOCAL OY, VANTAA

Termax	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
17 Fani S	15 – 20	20	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
17 S	15 – 20	20	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
17 Safir	15 – 20	20	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
17 Topp S	15 – 20	20	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	Oilpro 3 L
20 Family	17 – 23	20	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
30 Family	25 – 33	25	Junior Pro LJ20	Junior Gas G25	Oilpro 5 L
Termax 2-pesäkattilat	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Termax -					
T 20 vas/oik	17 – 20	20	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
T 25 vas/oik	18 – 25	20	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
T 25 Maxi v/o	18 – 25	20	Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	

Termax 3-vetokattilat	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Termax -					
40 L/LK/LV	40	30	Oilpro 5 L	Junior Gas G35	Junior Pro LJ45
50 L/LK/LV	50	40	Oilpro 5 L	Junior Gas G65	KP-6 L
75 L/LV/LK	75	60	Oilpro 10 L	GP-6.10	KP-6, KP-6 L/LH
100 L/LV/LK	100	70	Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 LH, KP-6-2, GP-6.20
120 L/LV/LK	120	100	KP-6 H-2	GP-6.20 H	Oilpro 10 L, GP-6.20
160 L/LV/LK	160	150	KP-24 H	GP-26.10 H	
200 L/LV/LK	200	200	KP-26 H	GP-26.10 H	
250 L/LV/LK	250	250	KP-26 H-II	GP-26.10 H	
320 L/LV/LK	320	320	KP-50 H	GP-50 H	
400 L/LV/LK	400	400	KP-50 H	GP-50 H	

Termax tuubi-kattilat	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Termax -					
420	420	300	KP-50 H	GP-50 H	
450	450	350	KP-50 H	GP-50 H	
500	500	400	KP-50 H	GP-50 H	

TERMOCAL OY, VANTAA

Termax Parca Valurautakattilat	Teho kW	Tulipesän vastapain e Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
G250 F4	59	10	KP-6	GP-6.10	Oilpro 5 L
G250 F5	93	30	KP-6-2	GP-6.10 H	Oilpro 10 L
G250 F6	117	60	KP-6 H-2	GP-6.20 H	Oilpro 10 L
G250 F7	141	100	KP-6 H-2	GP-6.20 H	
G250 F8	165	120	KP-24 H	GP-26.10 H	
G250 F9	184	160	KP-26 H	GP-26.10 H	
G250 F10	206	170	KP-26 H	GP-26.10 H	
G250 F11	229	180	KP-26 H	GP-26.10 H	
G250 F12	256	210	KP-26 H-II	GP-26.21 H	
G700 VH 8	278	110	KP-26 H-II	GP-26.21 H	
G700 VH 9	331	140	KP-50 H	GP-50 H	
G700 VH 10	383	190	KP-50 H	GP-50 H	
G700 VH 11	437	240	KP-50 H	GP-50 H	
G700 VH 12	491	340	KP-50 H	GP-50 H	
G700 VH 13	543	400	KP-50 H	GP-50 H	
G700 VH 14	596	450	KP-80 H	GP-80 H	
G700 VH 15	651	480	KP-80 H	GP-80 H	
G700 VH 16	709	500	KP-80 H	GP-80 H	
GT1900 TP 9	635	170	KP-80 H	GP-80 H	
GT1900 TP 10	750	330	KP-80 H	GP-80 H	
GT1900 TP 11	865	300	KP-80 H	GP-80 H	
GT1900 TP 12	980	380	KP-90 H	GP-90 H	
GT1900 TP 13	1095	390	KP-90 H	GP-90 H	

Termax Osby Teräslevykatt.	Teho kW	Tulipesän vastapain e Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Termax Osby					
RED 160	186	160	KP-26H	GP-26.10 H	Palopään pituus 240 mm
RED 200	232	180	KP-26 H-II	GP-26.21 H	- " -
RED 250	290	200	KP-50 H	GP-26.21 H	- " -
TSA 30	349	300	KP-50 H	GP-50 H	- " -
TSA 35	407	400	KP-50 H	GP-50 H	- " -
TSA 40	465	350	KP-50 H	GP-50 H	- " -
TSA 50	581	500	KP-80 H	GP-80 H	
TSA 60	697	500	KP-80 H	GP-80 H	
TSA 70	814	500	KP-90 H	GP-90 H	
TSA 80	930	550	KP-90 H	GP-90 H	
TSA 90	1046	550	KP-90 H	GP-90 H	

Termax Unical Trio	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Termax					Palopään pituus mm
Trio 65	55-65	30-40	KP-6 L	Junior Gas G80	180
Trio 85	72-85	45-60	KP-6 L	GP-6.10	180
Trio 110	93-110	55-75	KP-6 H-2	GP-6.10 H	180
Trio 150	127-150	120-160	KP-24 H	GP-6.20 H	180
Trio 185	157-185	90-120	KP-26 H	GP-26.10 H	180
Trio 225	191-225	125-175	KP-26 H-II	GP-26.21 H	170
Trio 300	255-300	90-120	KP-26H2/KP-50 H	GP-50 H	240
Trio 380	323-380	150-210	KP-50 H	GP-50 H	240
Trio 500	425-500	250-350	KP-50 H	GP-50 H	240
Trio 630	535-630	320-450	KP-80 H	GP-80 H	300
Trio 730	620-730	350-490	KP-80 H	GP-80 H	300
Trio 840	714-840	420-580	KP-80 H	GP-80 H	300
Trio 1100	935-1100	450-620	KP-90 H	GP-90 H	300
Trio 1320	1122-1320	610-850	KP-140 H/M	GP-140 H/M	320
Trio 1600	1360-1600	400-550	KP-150 H/M	GP-150 H/M	350
Trio 1900	1615-1900	520-730	KP-150 H/M	GP-150 H/M	350

Termax Unical Ellprex	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Termax					Palopään pituus mm Öljy/ Kaasu
ELLPREX 170	130-170	90-150	KP-24 H	GP-26.10 H	250
ELLPREX 240	180-240	150-280	KP-26 H	GP-26.10 H	250
ELLPREX 290	220-290	130-250	KP-26 H-II	GP-26.21 H	250
ELLPREX 340	255-340	170-340	KP-50 H	GP-50 H	240
ELLPREX 420	315-420	160-290	KP-50 H	GP-50 H	240
ELLPREX 510	385-510	240-430	KP-50 H	GP-50 H	240
ELLPREX 630	480-630	320-550	KP-80 H	GP-80 H	250
ELLPREX 760	580-760	290-510	KP-80 H	GP-80 H	270 / 300
ELLPREX 870	660-870	330-570	KP-80 H	GP-80 H	270 / 300
ELLPREX 970	750-970	290-490	KP-90 H	GP-90 H	270 / 300
ELLPREX 1100	860-1100	320-520	KP-90 H	GP-90 H	300
ELLPREX 1320	1000-1320	380-670	KP-140 H/M	GP-140 H/M	300
ELLPREX 1570	1200-1570	350-600	KP-150 H/M	GP-150 H/M	320
ELLPREX 1850	1400-1850	420-730	KP-150 H/M	GP-150 H/M	320
ELLPREX 2200	1700-2200	390-650	KP-250 M	GP-250 M	350
ELLPREX 2650	2000-2650	430-760	KP-280 M	GP-280 M	350
ELLPREX 3000	2300-3000	350-600	KP-300 M-II	GP-300 M-II	400
ELLPREX 3500	2700-3500	470-740	KP-400 M	GP-400 M	400
ELLPREX 4000	3200-4000	600-800	KP-400 M-I	GP-400 M-I	400

SKANTHERM OY, VAASA

Sime	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
AR-3	11 – 21		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
AR-4	14 – 27		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	
AR-5	17 – 35		Junior Pro LJ20	Junior Gas G65	Junior Pro 1 LJ10, Oilpro 5L
ARC	24		Junior Pro 1 LJ10	Junior Gas G25	

System	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
2103	21		Junior Pro 1 LJ10	Junior Gas G25	
2103R	28		Junior Pro 1 LJ10	Junior Gas G35	
2104R	40		Oilpro 5L	Junior Gas G65	Junior Pro 2 LJ20
2105R	51		Oilpro 5L	Junior Gas G80	Junior Pro 2 LJ50, KP-6L
2203	21		Junior Pro 1 LJ10	Junior Gas G25	
2203R	28		Junior Pro 1 LJ10	Junior Gas G35	
2204R	40		Oilpro 5L	Junior Gas G65	Junior Pro 2 LJ20
2205R	51		Oilpro 5L	Junior Gas G80	Junior Pro 2 LJ50
DP	25		Junior Pro 1 LJ10	Junior Gas G35	
DP	30		Oilpro 5L	Junior Gas G35	Junior Pro 1 LJ10 (25 kW)
D	40		Oilpro 5L	Junior Gas G65	Junior Pro 2 LJ20

Parca-Meco	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
20 K	15 – 28		Junior Pro 1 LJ10	Junior Gas G35	Junior Pro 1 LJ10
40 K	20 – 40		Oilpro 5L	Junior Gas G65	Junior Pro 2 LJ20
20V	20 – 28		Junior Pro 1 LJ10	Junior Gas G35	
40V	20 – 40		Oilpro 5L	Junior Gas G65	Junior Pro 2 LJ20

Sime	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
1R6	61		Oilpro 10 L	Junior Gas G80	Junior Pro 2 LJ50, KP-6 L
1R7	70		Oilpro 10 L	Junior Gas G80	Junior Pro 2 LJ50/KP-6 LH
1R8	79		Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 L/LH, GP-6.10
1R9	89		Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 L/LH, GP-6.10
2R6	100		Oilpro 10 L	GP-6.10 H	KP-6 L/LH, GP-6.10
2R7	125		KP-6 H-2	GP-6.20 H	
2R8	150		KP-6 H-2	GP-6.20 H	
2R9	165		KP-24 H	GP-26.10 H	
2R10	180		KP-26 H	GP-26.10 H	
2R11	200		KP-26 H	GP-26.10 H	
2R12	215		KP-26 H	GP-26.10 H	

FOSTER WHEELER ENERGIA OY, KAARINA

TF 10	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
	500		KP-50 H	GP-50 H	
	750		KP-80 H	GP-80 H	
	1000		KP-90 H	GP-90 H	

TF 15	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
	250		KP-26 H	GP-26.10 H	
	500		KP-50 H	GP-50 H	
	750		KP-80 H	GP-80 H	
	1000		KP-90 H	GP-90 H	

TF 20/25	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
	650		KP-50 H	GP-50 H	

TKH-LÄMPÖ OY, UUSIKAUPUNKI

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
TKH-150	180		KP-6 H-2	GP-26.10 H	KP-24 H
TKH-200	250		KP-26 H	GP-26.10 H	
TKH-250	300		KP-26 H	GP-26.21 H	
TKH-400	500		KP-50 H	GP-50 H	
TKH-500	600		KP-50 H	GP-50 H	
TKH-600	700		KP-80 H	GP-80 H	
TKH-750	1000		KP-90 H	GP-90 H	
TKH-900	1200		KP-90 H	GP-90 H	

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
ECO/EVO3	500	420	KP-50 H	GP-50 H	KP-24 H
ECO/EVO4	650	480	KP-50 H	GP-50 H	
ECO/EVO5	800	540	KP-80 H	GP-80 H	
ECO/EVO6	1000	600	KP-90 H	GP-80 H	

HÖYRYTYS OY, OULU

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Vapor, TTKV	400		KP-50 H	GP-50 H	240 mm palopää
Aku	600		KP-50 H	GP-50 H	240 mm palopää
	800		KP-80 H	GP-80 H	
	1000		KP-90 H	GP-90 H	
HA-5	364		KP-50 H	GP-50 H	
HA-10	1020		KP-90 H	GP-90 H	
TTK-30	800		KP-80 H	GP-80 H	
TTK-40	1100		KP-90 H	GP-90 H	

KONEPAJA GRÖNROOS OY, TURKU

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
AHA-1	350		KP-50 H140	GP-26.21 H	
AHA-2	450		KP-50 H	GP-50 H	
AHA-3	560		KP-50 H	GP-50 H	
AHA-4	700		KP-80 H	GP-80 H	
AHA-5	1000		KP-90 H	GP-90 H	

PUTKIMAA OY, OULU

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
PM	500		KP-50 H	GP-50 H	
	750		KP-80 H	GP-80 H	

SENTO OY, HEINOLA

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Sento 88	250	220	KP-26 H	GP-26.21 H	
	500	220	KP-50 H	GP-50 H	
	750	220	KP-80 H	GP-80 H	
	1000	460	KP-90 H	GP-90 H	

VELJEKSET ALA-TALKKARI, LAPUA

Wilko-höyrykattila	Teho t/h	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin pitkä palopää	Vaihtoehdot
	0,8		KP-50 H	GP-50 H	
	1,0		KP-80 H	GP-80 H	
	1,6		KP-90 H	GP-90 H	

Veto	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
20	20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
BK	28		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	
C-30	20 – 40		Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ20, Junior Pro LJ10
CK	20		Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
50	50		Oilpro 5 L	Junior Gas G65	Junior Pro LJ50
60	60		KP-6 L	Junior Gas G80	Oilpro 10 L KP-6-LH

ENEKA OY, KARINAINEN

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
15 Ö/S			Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
40 Ö/S			Junior Pro LJ20	Junior Gas G65	
15 Ö/P			Junior Pro LJ10	Junior Gas G25	
40 Ö/P			Junior Pro LJ20	Junior Gas G65	

KOSPA OY, KOSKI

	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
250 K	25		Junior Pro LJ10	Kaasupolttimet	
350 K	35		Oilpro 5 L	tiedusteltaessa	Junior Pro LJ20
450 K	45		Oilpro 5 L		Junior Pro LJ20

Aeroterm	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
800 K	80		Oilpro 10 L	GP-6.10	KP-6
1200 K	120		KP-24	GP-6.20	Oilpro 10 L
1800 K	180		KP-26	GP-26.10	
Samsa K-100	100		KP-6	GP-6.20	Oilpro 10 L

POLARTHERM OY, LUVIA

Lämminilma-kehitin Polar E	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
E-30	25		Junior Pro LJ10	Junior Gas G35	Junior Pro LJ 10
E-35	40		Junior Pro J20	Junior Gas G65	
E-50	52		Junior Pro LJ50	Junior Gas G65	
E-65	75		KP-6	GP-6.10	
E-100	116		KP-6-2	GP-6.20	
E-130	151		KP-26	GP-26.10	
E-170	197		KP-26	GP-26.10	
E-220	255		KP-26 H	GP-26.10 H	
E-260	302		KP-26 H	GP-26.21 H	
E-320	372		KP-50 H	GP-50 H	
E-410	476		KP-50 H	GP-50 H	

Thermo-Betox	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
TB 30	30		Junior		Erikoislaakerit
TB 55	55		Junior Pro J50		Erikoislaakerit
TB 110	110		KP-6		Erikoislaakerit

Remko Climat	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
40A	40		Junior Pro J20		Erikoislaakerit
50A	50		Junior Pro J50		Erikoislaakerit

Remko VRS	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
VRS 20-I	17	80	Junior Pro J10	Junior Gas G25	
VRS 25-I	29	60	Junior Pro J50	Junior Gas G65	
VRS 50-I	57	80	Junior Pro J50	Junior Gas G80	
VRS 75-I	83	180	KP-6	GP-6.10	
VRS 100-I	116	200	KP-6 H-II	GP-6.20	
VRS 130-I	149	250	KP-26	GP-26.10	
VRS 170-I	193	310	KP-26	GP-26.10	
VRS 200-I	232	380	KP-26 H	GP-26.10 H	
VRS 250-B	250	550	KP-26 H	GP-26.21 H	
VRS 310-B	300	600	KP-26 H-II	GP-26.21 H	
VRS 380-B	375	600	KP-50 H	GP-50 H	
VRS 450-B	450	650	KP-50 H	GP-50 H	

Heatmobil	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
HTL 250	195	1000	KP 26 H		

MEPU OY, YLÄNE

Lämminilma-kehitin	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Eki 30	30		Junior Pro J18		
Eki 60	60		Junior Pro J50		
Eki 90	90		KP-6		
Eki 125	125		KP-6-2		
Eki 180	180		KP-26		
Eki 250	250		KP-26 H		
Eki 310	310		KP-26 H		
Eki 400	400		KP-50 H		
Eki 500	500		KP-50 H		

Thermo-Betox	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin erikoisvarustein	Vaihtoehdot
M 60	60		Junior Pro J50		
M 120	120		KP-6		

STEAMRATOR, RISTIINA

Vesiputki-höyrykattilat	Teho kW	Tulipesän vastapaine Pascal	Kevytöljypoltin	Kaasupoltin	Vaihtoehdot
Steam 100	70		KP-6	GP-6.10	
Steam 200	140		KP-26	GP-26.10	
Steam 300	200		KP-26 H	GP-26.10 H	
Steam 500	340		KP-50 H	GP-50 H	
Steam 750	500		KP-50 H	GP-50 H	
Steam 1000	680		KP-80 H	GP-80 H	